Source Code

```
<?php
include "librari/inc.koneksidb.php";
$NOIP = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
# Periksa apabila sudah ditemukan
$sql_cekh = "SELECT * FROM tmp_solusi_bibit
                        WHERE noip='$NOIP'
                        GROUP BY kd_solusi";
$qry_cekh = mysql_query($sql_cekh, $koneksi);
$hsl_cekh = mysql_num_rows($qry_cekh);
if ($hsl_cekh == 1) {
        $hsl_data = mysql_fetch_array($qry_cekh);
        $sql_pasien = "SELECT * FROM tmp_solusi WHERE noip='$NOIP'";
        $qry_pasien = mysql_query($sql_pasien, $koneksi);
        $hsl_pasien = mysql_fetch_array($qry_pasien);
                $sql_in = "INSERT INTO solusi SET
                                kd_solusi='$hsl_data[kd_solusi]',
                                noip='$hsl_pasien[noip]',
                                tanggal='$hsl_pasien[tanggal]'";
                mysql_query($sql_in, $koneksi);
        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php?page=hasil_bibit'>";
        exit;
}
$sqlcek = "SELECT * FROM tmp_bibit WHERE noip='$NOIP'";
$qrycek = mysql_query($sqlcek, $koneksi);
$datacek= mysql_num_rows($qrycek);
if ($datacek >= 1) {
```

```
        // Seandainya tmp kosong
        $sqlg = "SELECT calon.* FROM calon,tmp_bibit
                        WHERE calon.kd_fakta=tmp_bibit.kd_fakta
                        AND tmp_bibit.noip='$NOIP'
                        AND NOT tmp_bibit.kd_fakta
                                IN(SELECT kd_fakta
                                FROM tmp_fakta WHERE noip='$NOIP')
                        ORDER BY calon.kd_fakta LIMIT 1";
        $qryg = mysql_query($sqlg, $koneksi);
        $datag = mysql_fetch_array($qryg);
        $kdgejala = $datag['kd_fakta'];
        $gejala   = $datag['nm_fakta'];
        //echo " ADA BOS ($sqlg)";
}
else {
        // Seandainya tmp kosong
        $sqlg = "SELECT * FROM calon ORDER BY kd_fakta LIMIT 1";
        $qryg = mysql_query($sqlg, $koneksi);
        $datag = mysql_fetch_array($qryg);
        $kdgejala = $datag['kd_fakta'];
        $gejala   = $datag['nm_fakta'];
}
?>
<html>
<head>
<title>Form Utama Penelusuran</title>
</head>
<body>
```

```
<form action="?page=bibit_konsulcek" method="post" name="form1" target="_self">
  <table width="450" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#DBEAF5">
    <tr>
      <td><b>JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT :</b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="312" bgcolor="#FFFFFF">Apakah
        <?= $gejala; ?> ?
        <input name="TxtKdGejala" type="hidden" value="<?= $kdgejala; ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td bgcolor="#FFFFFF"> <input type="radio" name="RbPilih" value="YA" checked>
        Benar (YA)
        <input type="radio" name="RbPilih" value="TIDAK">
        Salah (TIDAK)</td>
    </tr>
    <tr>
      <td bgcolor="#FFFFFF"> <input type="submit" name="Submit" value="Jawab"></td>
    </tr>
  </table>
</form>
</body>
</html>
<?php
include "librari/inc.koneksidb.php";
# Baca variabel Form (If Register Global ON)
$RbPilih            = $_REQUEST['RbPilih'];
$TxtKdGejala= $_REQUEST['TxtKdGejala'];
```

```
# Mendapatkan No IP
$NOIP		= $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
if ($RbPilih == "YA") {
	$sql_gejala = "INSERT INTO history(noip,kd_fakta, status) VALUES
('$NOIP','$TxtKdGejala','YES')";
	mysql_query($sql_gejala);
}
else{
	$sql_gejala = "INSERT INTO history(noip,kd_fakta, status) VALUES ('$NOIP','$TxtKdGejala','NO')";
	mysql_query($sql_gejala);
}
# Fungsi untuk menambah data ke tmp_analisa
function AddTmpAnalisa($kdgejala, $IP) {
	$sql_sakit = "SELECT relasi_bibit.* FROM relasi_bibit,tmp_solusi_bibit
				WHERE relasi_bibit.kd_solusi=tmp_solusi_bibit.kd_solusi
				AND noip='$IP' ORDER BY relasi_bibit.kd_solusi,relasi_bibit.kd_fakta";
	$qry_sakit = mysql_query($sql_sakit);
	while ($data_sakit = mysql_fetch_array($qry_sakit)) {
		$sqltmp = "INSERT INTO tmp_bibit (noip, kd_solusi,kd_fakta)
					VALUES ('$IP','$data_sakit[kd_solusi]','$data_sakit[kd_fakta]')";
		mysql_query($sqltmp);
	}
}
# Fungsi hapus tabel tmp_fakta
function AddTmpfakta($kdfakta, $IP) {
	$sql_gejala = "INSERT INTO tmp_fakta(noip,kd_fakta) VALUES ('$IP','$kdfakta')";
	mysql_query($sql_gejala);
}
```

```
# Fungsi hapus tabel tmp_solusi_bibit
function DelTmpsolusi($IP) {
	$sql_del = "DELETE FROM tmp_solusi_bibit WHERE noip='$IP'";
	mysql_query($sql_del);
}
# Fungsi hapus tabel tmp_bibit
function DelTmpAnlisa($IP) {
	$sql_del = "DELETE FROM tmp_bibit WHERE noip='$IP'";
	mysql_query($sql_del);
}
# PEMERIKSAAN
if ($RbPilih == "YA") {
	$sql_analisa = "SELECT * FROM tmp_bibit ";
	$qry_analisa = mysql_query($sql_analisa, $koneksi);
	$data_cek = mysql_num_rows($qry_analisa);
	if ($data_cek >= 1) {
		# Kode saat tmp_analisa tidak kosong
		DelTmpsolusi($NOIP);
		$sql_tmp = "SELECT * FROM tmp_bibit
					WHERE kd_fakta='$TxtKdGejala'
					AND noip='$NOIP'";
		$qry_tmp = mysql_query($sql_tmp, $koneksi);
		while ($data_tmp = mysql_fetch_array($qry_tmp)) {
			$sql_rsakit = "SELECT * FROM relasi_bibit
						WHERE kd_solusi='$data_tmp[kd_solusi]'
						GROUP BY kd_solusi";
			$qry_rsakit = mysql_query($sql_rsakit, $koneksi);
			while ($data_rsakit = mysql_fetch_array($qry_rsakit)) {
```

```
                    // Data penyakit yang mungkin dimasukkan ke tmp
                    $sql_input = "INSERT INTO tmp_solusi_bibit(noip,kd_solusi)
                                        VALUES ('$NOIP','$data_rsakit[kd_solusi]')";
                    mysql_query($sql_input, $koneksi);
                }
        }
        // Gunakan Fungsi
        DelTmpAnlisa($NOIP);
        AddTmpAnalisa($TxtKdGejala, $NOIP);
        AddTmpfakta($TxtKdGejala, $NOIP);
}
else {
        # Kode saat tmp_bibit kosong
        $sql_rgejala = "SELECT * FROM relasi_bibit WHERE kd_fakta='$TxtKdGejala'";
        $qry_rgejala = mysql_query($sql_rgejala, $koneksi);
        while ($data_rgejala = mysql_fetch_array($qry_rgejala)) {
                $sql_rsakit = "SELECT * FROM relasi_bibit
                                        WHERE kd_solusi='$data_rgejala[kd_solusi]'
                                        GROUP BY kd_solusi";
                $qry_rsakit = mysql_query($sql_rsakit, $koneksi);
                while ($data_rsakit = mysql_fetch_array($qry_rsakit)) {
                        // Data solusi yang mungkin dimasukkan ke tmp
                        $sql_input = "INSERT INTO tmp_solusi_bibit(noip,kd_solusi)
                                        VALUES ('$NOIP','$data_rsakit[kd_solusi]')";
                        mysql_query($sql_input, $koneksi);
                }
        }
        // Menggunakan Fungsi
```

```
            AddTmpAnalisa($TxtKdGejala, $NOIP);
            AddTmpfakta($TxtKdGejala, $NOIP);
        }
        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php?page=konsultasi_bibit'>";
}
if ($RbPilih == "TIDAK") {
        $sql_analisa = "SELECT * FROM tmp_bibit ";
        $qry_analisa = mysql_query($sql_analisa, $koneksi);
        $data_cek = mysql_num_rows($qry_analisa);
        if ($data_cek >= 1) {
            # Kode saat tmp_analisa bisnis tidak kosong
            $sql_relasi = "SELECT * FROM tmp_bibit WHERE kd_fakta='$TxtKdGejala'";
            $qry_relasi = mysql_query($sql_relasi, $koneksi);
            while($hsl_relasi = mysql_fetch_array($qry_relasi)){
                // Hapus daftar relasi yang sudah tidak mungkin dari tabel tmp
                $sql_deltmp = "DELETE FROM tmp_bibit
                                        WHERE kd_solusi='$hsl_relasi[kd_solusi]'
                                        AND noip='$NOIP'";
                mysql_query($sql_deltmp, $koneksi);
                // Hapus daftar solusi yang sudah tidak ada kemungkinan
                $sql_deltmp2 = "DELETE FROM tmp_solusi_bibit
                                        WHERE kd_solusi='$hsl_relasi[kd_solusi]'
                                        AND noip='$NOIP'";
                mysql_query($sql_deltmp2, $koneksi);
            }
        }
        else {
            # Pindahkan data relsi ke tmp_analisa
```

```
        $sql_relasi= "SELECT * FROM relasi_bibit ORDER BY kd_solusi,kd_fakta";
        $qry_relasi= mysql_query($sql_relasi, $koneksi);
        while($hsl_relasi=mysql_fetch_array($qry_relasi)){
                $sql_intmp = "INSERT INTO tmp_bibit (noip, kd_solusi,kd_fakta)
                                        VALUES ('$NOIP','$hsl_relasi[kd_solusi]',
                                        '$hsl_relasi[kd_fakta]')";
                mysql_query($sql_intmp,$koneksi);

                // Masukkan data solusi yang mungkin terjadi
                $sql_intmp2 = "INSERT INTO tmp_solusi_bibit(noip,kd_solusi)
                                        VALUES ('$NOIP','$hsl_relasi[kd_solusi]')";
                mysql_query($sql_intmp2,$koneksi);
        }
        # Hapus tmp_analisa_bibit yang tidak sesuai
        $sql_relasi2 = "SELECT * FROM relasi_bibit WHERE kd_fakta='$TxtKdGejala'";
        $qry_relasi2 = mysql_query($sql_relasi2, $koneksi);
        while($hsl_relasi2 = mysql_fetch_array($qry_relasi2)){
                $sql_deltmp = "DELETE FROM tmp_bibit
                                        WHERE kd_solusi='$hsl_relasi2[kd_solusi]'
                                        AND noip='$NOIP'";
                mysql_query($sql_deltmp, $koneksi);
                // Hapus solusi yang sudah tidak mungkin
                $sql_deltmp2 = "DELETE FROM tmp_solusi_bibit
                                                WHERE kd_solusi='$hsl_relasi2[kd_solusi]'
                                                AND noip='$NOIP'";
                mysql_query($sql_deltmp2, $koneksi);
        }
}
```

```
        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php?page=konsultasi_bibit'>";
}
?>
<?php
include "librari/inc.koneksidb.php";
$NOIP = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$sql = "SELECT solusi.*, lahan.*
                FROM solusi,lahan
                WHERE lahan.kd_solusi=solusi.kd_solusi
                AND solusi.noip='$NOIP'
                ORDER BY solusi.id DESC LIMIT 1";
$qry = mysql_query($sql, $koneksi)
          or die ("Query Hasil salam".mysql_error());
$data= mysql_fetch_array($qry);
$solusi_lahan = nl2br($data['solusi_lahan']);
$solusi_anggrek = nl2br($data['solusi_ketinggian']);
if ($data['kelamin']=="p") {
        $kelamin = "Pria";
}
else {
        $kelamin = "Wanita";
}
?>
<html>
<head>
<script language="Javascript1.2">
 <!--
 function printpage() {
```

```
 window.print();
 }
 //-->
</script>
<title>Hasil Analisa Bisnis</title>
</head>
<body onLoad="printpage()">
<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#DBEAF5">
 <tr align="center">
  <td colspan="2" bgcolor="#22B5DD"><b>HASIL ANALISA KONSULTASI LAHAN </b></td>
 </tr>
  <td colspan="2"><b>HASIL ANALISA TERAKHIR :</b></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#FFFFFF">
 <tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td valign="top">Pertanyaan</td>
  <td>
   <?
                $sql_gejala = "SELECT fakta.*,history.* FROM fakta,history
                                                WHERE fakta.kd_fakta=history.kd_fakta ORDER BY
history.kd_fakta";
                $qry_gejala = mysql_query($sql_gejala, $koneksi);
                while ($hsl_gejala=mysql_fetch_array($qry_gejala)) {
                $i++;
                        echo "$i . $hsl_gejala[nm_fakta]- $hsl_gejala[status] <br>";
                }
                ?>
  </td>
```

```
  </tr>
  <tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td valign="top">Solusi lahan </td>
    <td><? echo ($solusi_lahan); ?></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td valign="top">Solusi Jenis anggrek </td>
    <td><? echo ($solusi_anggrek); ?></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```